



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вашему вниманию, современную высококачественную технику:

**БОРОНА
ШИРОКОЗАХВАТНАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ**

ЗУБОВАЯ БЗШ-21 / БЗШ-15



Борона широкозахватная зубовая гидрофицированная :

- предназначена для:
- рыхления почвы;
- выравнивания поверхности поля;
- дробления комков;
- уничтожения всходов сорняков;
- боронования всходов зерновых и технических культур.

Борона агрегируется с тракторами тягового класса 3. Способ агрегатирования прицепной.

Секции борон при помощи цепей крепятся к кронштейнам и подвешиваются на подвесках. Зуб секции борон БЗСС - квадрат 16 мм; L =220 мм.

Технические характеристики

БЗШ-21 БЗШ-15

Производительность, га/ч, до	21,05	15,05
Рабочая скорость, км/ч, до	10	10
Рабочая ширина захвата, м	21,05	15,05
Обслуживающий персонал	1 тракторист	

Масса машины

(в состоянии поставки), кг	3509	2856
Транспортная скорость, км/ч	15	15
Глубина обработки, см, до	8	8

Габариты, мм:

в рабочем положении:

ширина

длина

высота

21100

7200

1000

15050

7200

1000

в транспортном положении:

ширина

длина

высота

3400

13800

3500

3400

10800

3500

Цена : руб. 1 008 000 849 000



